

令和 3 年度 文化財調査研究報告書

(1) 市内遺跡発掘調査事業

① 開発工事に伴う試掘確認調査（5件）

| | 遺跡名 | 所在地 | 調査日 | 調査面積 |
|---|---------------|-----|-----------------------|----------------------|
| 1 | 上ノ山遺跡 1 次 | 肥田町 | 令和 3 年 5 月 25・26 日 | 16 m ² |
| 2 | 矢落遺跡第 2 次 | 肥田町 | 令和 3 年 9 月 7 日～28 日 | 88.4 m ² |
| 3 | 土居遺跡第 9 次 | 泉町 | 令和 3 年 10 月 26 日 | 12 m ² |
| 4 | 浅野館跡第 11 次 | 肥田町 | 令和 4 年 1 月 18・19 日 | 12 m ² |
| 5 | 妻木城土屋敷跡第 11 次 | 妻木町 | 令和 4 年 2 月 24・25・28 日 | 31.98 m ² |

② 内容確認調査（1件）

| | 遺跡名 | 所在地 | 調査日 | 調査面積 |
|---|-------------------|-----|-------------------------|---------------------|
| 1 | 乙塚古墳附段尻巻古墳 9 次 | 泉町 | 令和 3 年 9 月 21～10 月 14 日 | 17.7 m ² |

③ 開発工事に伴う立会い調査（7件）

| | 遺跡名 | 所在地 | 調査日 |
|---|---------|------|---------------------------|
| 1 | 町遺跡 | 鶴里町 | 令和 3 年 8 月 4 日 |
| 2 | 與治洞遺跡 | 肥田町 | 令和 3 年 8 月 10 日 |
| 3 | 大富館跡 | 泉町 | 令和 3 年 9 月 7・8・28 日 |
| 4 | 中屋敷遺跡 | 泉町 | 令和 3 年 11 月 12 日 12 月 2 日 |
| 5 | 土岐津上田遺跡 | 土岐津町 | 令和 3 年 11 月 29・30 日 |
| 6 | 矢落遺跡 | 肥田町 | 令和 3 年 12 月 3 日 |
| 7 | 大門遺跡 | 肥田町 | 令和 4 年 3 月 7 日 |

④妻木平遺跡本発掘調査

土岐市妻木南部土地区画整理事業に伴う発掘調査現場の監督及び調査指導を行った。

(2)埋蔵文化財調査整理事業

①美濃陶磁歴史館収蔵品整理

- ・収蔵品の整理およびデータベース作成

| No. | 資料名 | 点数 |
|-----|--------------------------------|-----|
| 1 | 管原エリ寄贈資料（小山富士夫・小山岑一資料） | 111 |
| 2 | 塚本司郎作品（2015年遺族寄贈） | 182 |
| 3 | 購入近代陶磁資料 | |
| | 熊谷鉄蔵関連資料（2016年度購入） | 69 |
| | 林景正作品（今井静夫コレクション・2017年度購入） | 46 |
| | その他の資料（小山富士夫作品ほか） | 10 |
| 4 | 文化芸術購入資料・寄贈資料（現代作家陶磁、絵画等美術工芸品） | 334 |
| 5 | 織部の日関連資料（現代茶陶展・織部の心作陶展など） | 70 |
| 合計 | | 822 |

（継続中）小谷陶磁器研究所資料

約 100

※2月25日に陶磁器試験場より移管後に作業開始、令和4年度へ継続

- ・寄託資料の整理

図面作成（209点）

データ入力（209点）

写真撮影（代表的な遺物）

- ・旧文化会館内の埋蔵文化財資料整理

- ・遺跡毎での並び替え

- ・コンテナ数の確認

Aランク（報告書掲載分等、重要度の高いもの） 2,609箱

Bランク（報告書掲載外の重要度のやや低いもの） 2,185箱

Cランク（重要度のかなり低いもの） 10,019箱

整理中 304箱

総計：15,117箱

- ・コンテナ配置図作成

②令和3年度市内遺跡試掘確認調査（補助期間外）

| | | | | |
|---|---------|-----|--------------|-----|
| 1 | 矢落遺跡第3次 | 肥田町 | 令和4年3月15・16日 | 48㎡ |
|---|---------|-----|--------------|-----|

③地図情報システム管理

地図情報システムの保守点検を（株）パスコに委託し行った。またシステム内に今年度行った立会調査・試掘調査地点などの入力作業を行った。

※ 各調査の詳しい内容については、(公財)土岐市文化振興事業団へお問い合わせ下さい。

【問い合わせ先：0572-55-1245】